

EcoTank ET-M3170



Dieser EcoTank-4-in-1-Multifunktionsdrucker kann dabei helfen, Druckkosten zu sparen. Er ist zuverlässig, zeitsparend und energieeffizient und verfügt über einen automatischen Dokumenteneinzug, Wi-Fi und Ethernet.

Mit diesem robusten, schnellen und energieeffizienten EcoTank-4-in-1-Multifunktionsgerät drucken Sie über WLAN oder Ethernet. Eine kostengünstige Lösung: Mit der mitgelieferten schwarzen Tinte können Sie bis zu 11.000 Seiten drucken¹. Über das 6,1 cm große Farb-Touchpanel können Sie Funktionen direkt auswählen. Der automatische Dokumenteneinzug scannt und kopiert mehrere Seiten automatisch. Sparen Sie Platz mit einem 4-in-1-Multifunktionsgerät, das Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen kombiniert.

Reduzieren Sie Ihre Druckkosten

Der sparsame EcoTank-Drucker unterscheidet sich grundlegend von Laserdruckern. Er verfügt über einen großen, nachfüllbaren Tintentank, den Sie anstelle von Toner mit den mitgelieferten Tintenflaschen befüllen. Bereits von Anfang an ist genug Tinte vorhanden, um Tausende von Seiten zu drucken. Das senkt die Kosten und spart Zeit, da ein regelmäßiger Tonerwechsel überflüssig wird.

Kostengünstiger Tintenwechsel

Üblicherweise sind nur hin und wieder neue Tintenflaschen erforderlich, daher können Sie mit den Ersatztintenflaschen über 90 % der Kosten pro Seite einsparen².

Zuverlässig

Für jeden EcoTank-Schwarzweißdrucker gilt eine Garantie von einem Jahr bzw. 100.000 Seiten für beruhigende Sicherheit.

Zeit sparen

Verschenden Sie keine Zeit mit dem Austauschen von Verbrauchsmaterialien – mit einem Tintentanksystem können Sie den Drucker ganz einfach auffüllen und brauchen nicht mehr darüber nachzudenken. Der Druckvorgang ist durch den Wegfall von Aufwärmzeiten und mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten pro Minute³ besonders schnell.

Energie sparen

Mit einem EcoTank-Schwarzweißdrucker senken Sie Ihren Energieverbrauch und Ihre Betriebskosten. Er verbraucht bis zu 95 % weniger Strom⁴ als vergleichbare Schwarzweiß-Laserdrucker.

Erweiterte Business-Funktionen

Erleben Sie den PrecisionCore-Druckkopf, der für Geschwindigkeit, Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz bekannt ist. Durch den automatischen beidseitigen Druck sparen Sie Papier, und dank des automatischen Dokumenteneinzugs und des 250-Blatt-Papierfachs erübrigen sich Routineaufgaben.

Anschlussmöglichkeiten

Drucken Sie mit der Wi-Fi-Schnittstelle und den kostenlosen mobilen Druck-Apps von Epson⁵ von überall im Büro aus. Verwenden Sie Ethernet für eine schnelle und hochwertige Verbindung.

DATENBLATT / BROSCHÜRE



PRODUKTMERKMALE

- **Reduzieren Sie Ihre Druckkosten**
Wirtschaftlicher Tintentankdrucker mit viel im Lieferumfang enthaltener Tinte
- **Zuverlässig und haltbar**
Garantie von einem Jahr oder 100.000 Seiten
- **Reduzieren Sie den Energieverbrauch**
Sparen Sie bis zu 95 % beim Stromverbrauch⁴
- **Zeitsparend**
Beidseitiger Druck, 250-Blatt-Papierfach, automatischer Dokumenteneinzug, 6,1 cm großes Farb-Touchpanel
- **Schneller Druck in professioneller Qualität**
Druckgeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten/Min.², keine Aufwärmzeit, PrecisionCore-Druckkopf, Fax

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Düsenkonfiguration	400 Düsen Schwarz
Minimale Tröpfchengröße	2,8 pl
Tintentechnologie	Pigmenttinte
Druckauflösung	1.200 x 2.400 dpi
Kategorie	Home Office, Arbeitsgruppe, Mittlere Arbeitsgruppe
Multifunktion	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen

DRUCK

Druckgeschwindigkeit	20 Seiten/Min Schwarzweiß
ISO/IEC 24734	
Maximale	39 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier)
Druckgeschwindigkeit	
Druckgeschwindigkeit bei beidseitigem Druck ISO/IEC	9 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß
Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß 6 Sekunden
Druckvolumen	20.000 Seiten pro Monat Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements.
Farben	Schwarz

Detaillierte Informationen zu Druckgeschwindigkeiten finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNEN

Einseitige	200 dpi (with ADF); , 7 Bilder/Min. mit ADF-Scan 200 dpi (flatbed) 12 Sekunden über
Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)	Vorlagenglas
Einseitige	200 dpi (with ADF); , 7 Bilder/Min. mit ADF-Scan 200 dpi (flatbed) 27 Sekunden über
Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)	Vorlagenglas
Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Optische Auflösung (mit autom. Dokumenteneinzug)	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Ausgabeformate	BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

FAX

Faxtyp	Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe)
Fax-	bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite
Übertragungsgeschwindigkeit	
Fehlerkorrekturmodus	CCITU/ITU Group3 Fax mit Fehlerkorrekturmodus
Fax-Kurzwahltasten (max.)	100 Namen und Zahlen
Seitenspeicher	bis zu 180 Seiten (ITU-T No.1 chart)
Faxfunktionen	Faxen über PC, Automatische Wahlwiederholung, Adressbuch, Fax-Rundsendungen, Fax Preview, Polling Reception

EcoTank ET-M3170

LIEFERUMFANG

- 2 Tintenflaschen
- Garantiedokument
- Hauptgerät
- Stromkabel

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Papierfächer	1
Papierformate	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, Letter, Executive, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), DIN B5, B6, DIN C6 (Umschlag), No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag)
Duplex	JA
Automatischer Dokumenteneinzug	35 Seiten
Kapazität des Ausgabepapierfachs	100 Blatt
Paper Tray Capacity	250 Blatt Standard, 250 Blatt maximal
Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien)	Ja
Passendes Papiergewicht	64 g/m ² - 256 g/m ²
Medienverarbeitung	Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier), Papierweg für Spezialmedien auf der Rückseite

ALLGEMEINES

Empfohlene Anzahl von Benutzern	Von 1 To: 3
Energieverbrauch	12 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,9 W (Energiesparmodus), 5,4 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,16 kWh/week
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V
Abmessungen	375 x 347 x 346 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	7,3 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Anschlüsse	USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Schalleistung	Betrieb: 6,9 B (A)
Schalldruck	Betrieb: 56 dB(A)
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Stromversorgung	220 V, 240V
Farben	White

WEITERE FUNKTIONEN

LC-Display	Typ: Farbe, Diagonale: 6,1 cm
Emulationen	GDI

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Carry-in, 100.000 Seiten Optionale Garantieverweiterung verfügbar
----------	--

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CG92402
Barcode	8715946655147
Ursprungsland	Philippinen
Palettengröße	2 Stück



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2021-09-23

EcoTank ET-M3170

KOMPATIBLE TINTENPATRONEN



ERGIEBIGKEIT DER TINTENFLASCHEN



Im Lieferumfang

11.000 Seiten*

Ersatztinte

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Angegebene Ergiebigkeit berechnet auf Basis eines Originalverfahrens von Epson aus einer Drucksimulation für Testmuster nach ISO/IEC 19752. Die angegebene Ergiebigkeit wurde NICHT gemäß ISO/IEC 24711 gemessen. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Dokumenten, dem verwendeten Papiertyp, der Häufigkeit der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei der Ersteinrichtung des Druckers wird eine bestimmte Menge an Tinte verwendet, um die Düsen des Druckkopfs zu füllen. Daher kann die Ergiebigkeit des ersten, mitgelieferten Tintensets niedriger sein.
2. Unter Zugrundelegung der UVP der Nachfüllflaschen für den EcoTank-Schwarzweißdrucker und im Vergleich der berechneten Druckkosten mit dem größten erhältlichen Toner geteilt durch den durchschnittlichen Verkaufspreis im westeuropäischen Markt wie in IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker (1. Halbjahr 2018) für die 12 Monate bis Juni 2018 gelistet (einschließlich MwSt. von 21 %) Kapazitäten der Toner gemäß Angaben auf der Website des Herstellers.
3. Gemäß ISO/IEC 24734. Zeigt den durchschnittlichen ESAT-Wert in der Kategorie „Office“ für einen einseitigen Druck im Standardmodus. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.epson.eu/testing.
4. Vergleich des Stromverbrauchs beim Drucken der Modelle ET-M1120, ET-M2170 und ET-M3170 mit dem Durchschnitt aus 75 % der meistverkauften DIN A4 Schwarzweiß-Laserdrucker (Klasse unter 20 Seiten/Min.), die in den Daten des IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker (Q3 2018) für die 12 Monate bis einschließlich September 2018 gelistet sind. Werte zum Stromverbrauch gemäß Angaben auf der Website des Herstellers.
5. WLAN-Verbindung erforderlich. Weitere Informationen und eine Liste der unterstützten Sprachen und Geräte finden Sie unter www.epson.de/connect, www.epson.at/connect bzw. www.epson.ch/connect.

EPSON[®]