

EcoTank ET-M1180



DATENBLATT / BROSCHÜRE



Neben Tinte für bis zu 11.000 Seiten, WiFi-, USB- und Ethernet-Anschlüssen und einer dreijährigen Garantie bietet dieser EcoTank eine hohe Benutzerfreundlichkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten.

Der neue netzwerkfähige EcoTank-Schwarzweißdrucker für den professionellen Anwender überzeugt mit extrem niedrigen Gesamtbetriebskosten und einem benutzerfreundlichen, eleganten Design. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Tintenflaschen für den Druck von bis zu 11.000 Seiten, die ein sauberes und kinderleichtes Befüllen des Tanks unterstützen. Mit einer WiFi-, USB- und Ethernet-Anschlussmöglichkeit, PCL-Unterstützung, Duplex-Druck sowie einer schnellen Reaktionszeit von sechs Sekunden bis zum ersten Ausdruck ist er nicht nur flexibel sondern auch höchst produktiv.

Sparen Sie Geld

Mit einer hohen Tintenergiebigkeit und extrem niedrigen Kosten für die gedruckte Seite sorgt die wirtschaftliche Tintenstrahltechnologie von Epson für attraktivste Gesamtbetriebskosten.

Sparen Sie Zeit

Dieser zuverlässige Drucker, der nicht mit Tintenpatronen sondern über ein innovatives Tintennachfüllsystem mit praktischen und ergiebigen Tintenflaschen betrieben wird, minimiert zudem die Notwendigkeit von Benutzereingriffen. Der sich auf der Vorderseite des Druckers befindliche Tintentank ermöglicht, neben einer spielend leichten und sauberen Befüllung, den Tintenstand jederzeit im Blick zu behalten. Durch die schnelle Reaktionszeit von sechs Sekunden bis zum ersten Ausdruck und einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Seiten pro Minute hat das Warten auf Ihre Druckaufträge nun ein Ende. Darüber hinaus verfügt er über zwei Papierzuführungen mit einer Kapazität für bis zu 251 Seiten.

Sparen Sie Strom

Anders als bei Laserdruckern benötigt die Epson Tintenstrahltechnologie während des Druckvorgangs keine Wärme. Das bedingt einen geringeren Energieverbrauch und senkt die Stromrechnung.

Anschlussmöglichkeiten

Mit der LAN-, WiFi- und USB-Anschlussmöglichkeit lässt er sich einfach in Ihr Netzwerk integrieren und passt mit seinem ansprechenden Design perfekt auf den Schreibtisch.

PRODUKTMERKMALE

- **Geringe Betriebskosten, niedriger Stromverbrauch**
Extrem niedrige Druckkosten
- **Hohergiebige Tinte**
Die mitgelieferte Tinte reicht für den Druck bis zu 11.000 Seiten
- **Zeit sparen**
Schnelle Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck
- **Ideal für das Büro**
Beidseitiger Druck und PCL-Unterstützung
- **Flexible Anschlussmöglichkeiten**
WiFi, USB und Ethernet

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

| | |
|-------------------------|--|
| Druckmethode | PrecisionCore™-TFP-Druckkopf |
| Düsenkonfiguration | 400 Düsen Schwarz |
| Minimale Tröpfchengröße | 2,8 pl |
| Tintentechnologie | Pigmenttinte |
| Kategorie | Home Office, Arbeitsgruppe, Mittlere Arbeitsgruppe |
| Multifunktion | Drucken |

DRUCK

| | |
|--|--|
| Zeit bis zur ersten Seite | Schwarzweiß 6 Sekunden |
| Druckgeschwindigkeit | 20 Seiten/Min Schwarzweiß |
| ISO/IEC 24734 | |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit 9 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß (gemäß ISO/IEC 24734) | |
| Maximale Druckgeschwindigkeit | 39 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier) |
| Druckauflösung | 1.200 x 2.400 dpi |
| Druckvolumen | 5.000 Seiten pro Monat Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements. |
| Recommended Duty Cycle | 200 - 1.500 Seiten pro Monat |
| Farben | Schwarz |

Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

KONNEKTIVITÄT

| | |
|-----------------------------------|--|
| Protokolle für Netzwerkdruck | IPP, LDP, Anschluss 9100, WSD |
| Protokolle für Netzwerkmanagement | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Anschlüsse | Hi-Speed USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) |
| WLAN-Sicherheit | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES) |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| Papierformate | A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), DL (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter |
| Passendes Papiergewicht | 64 g/m ² - 90 g/m ² |
| Duplex | Ja (DIN A4, Normalpapier) |
| Kapazität des Ausgabepapierfachs | 100 Blatt |
| Papierfachkapazität | 250 Blatt Standard |
| Standart Papierfach/-fächer | Papierfach mit 250 Blatt |
| Maximale Papierkapazität | 250 |
| Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien) | Ja |
| Anzahl der Papierfächer | 1 |

EcoTank ET-M1180

LIEFERUMFANG

- Drucker
- X2 ink bottles
- Garantiedokument
- Stromkabel

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINES

| | |
|---|---|
| Recommended number of users | Von 1 To: 3 |
| Energieverbrauch | 0,7 W (Energiesparmodus), 14 W (Drucken), 3,4 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,13 kWh/week |
| Betriebsspannung | AC 220 V - 240 V |
| Abmessungen | 375 x 347 x 151 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Geräuschpegel | 6,9 B (A) nach ISO 7779 Druckmuster auf Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 56 dB(A) nach ISO 9226 |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2 |
| Schalleistung | Betrieb: 6,9 B (A) |
| Schalldruck | Betrieb: 56 dB(A) |
| Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Google Cloud Print |
| Stromversorgung | 220 V, 240V |

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Speicherkarten -

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen PCL5e, PCL6

SONSTIGES

Garantie 12 Monate Vor-Ort-Service, 100.000 Seiten
Optionale Garantieverlängerung verfügbar

VERBRAUCHSMATERIAL

- 111 EcoTank Pigment black ink bottle C13T03M140 6.000 pages
- Wartungskit C13T04D100

LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C11CG94402 |
| Barcode | 8715946655284 |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Palettengröße | 2 Stück |

EcoTank ET-M1180

TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



111



6.000 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2021-07-06

EPSON[®]